



7

MANOMETRE ȘI COMPONENTE HIDRAULICE

Capitolul 07 - MANOMETRE ȘI COMPONENTE HIDRAULICE

Manometre radiale	7-01
Manometre axiale	7-02
Manometre axiale, fixare prin flanșă	7-03
Accesorii măsurare presiune	7-04
Armături punct de măsurare	7-05
Racorduri metrice punct de măsurare	7-06
Racorduri BSP, UNF punct de măsurare	7-07
Robineți cu două căi	7-08
Robineți cu trei căi	7-09
Deviatoare hidraulice	7-10
Supape de sens, supape pilotate duble	7-11
Droșele reglare cu cheie / buton	7-12
Regulatoare de presiune	7-13
Supape de siguranță limitare debit	7-14




**Manometru D63 radial,
INOX, cu glicerină, filet 1/4"**
clasa 1.6

Cod	Plaja de măsurare (BAR)	Preț EUR
MR63-V -1/0	-1 / 0	
MR63-V -1/+1.5	-1 / +1.5	
MR63-V -1/+3	-1 / +3	
MR63-V -1/+5	-1 / +5	
MR63-V -1/+9	-1 / +9	
MR63 1	0 / 1	
MR63 1.6	0 / 1.6	
MR63 2.5	0 / 2.5	
MR63 4	0 / 4	
MR63 6	0 / 6	
MR63 10	0 / 10	
MR63 12	0 / 12	
MR63 16	0 / 16	
MR63 20	0 / 20	
MR63 25	0 / 25	
MR63 40	0 / 40	
MR63 60	0 / 60	
MR63 80	0 / 80	
MR63 100	0 / 100	
MR63 160	0 / 160	
MR63 250	0 / 250	
MR63 315	0 / 315	
MR63 400	0 / 400	
MR63 600	0 / 600	
MR63 1000	0 / 1000	



**Manometru D100 radial,
INOX, cu glicerină, filet 1/2"**
clasa 1.6


Cod	Plaja de măsurare (BAR)	Preț EUR
MR100 1	0 / 1	
MR100 2.5	0 / 2.5	
MR100 4	0 / 4	
MR100 6	0 / 6	
MR100 10	0 / 10	
MR100 12	0 / 12	
MR100 16	0 / 16	
MR100 20	0 / 20	
MR100 25	0 / 25	
MR100 40	0 / 40	
MR100 60	0 / 60	
MR100 100	0 / 100	
MR100 160	0 / 160	
MR100 250	0 / 250	
MR100 315	0 / 315	
MR100 400	0 / 400	
MR100 600	0 / 600	



**Robinet de închidere pentru manometru
filet 1/4"**

Cod	Preț EUR
RIM 1/4	

**Manometru D63 axial,
INOX, cu glicerină, filet 1/4",
clasa 1.6**



Cod	Plaja de măsurare (BAR)	Preț EUR
MA63-V -1/0	-1 / 0	
MA63-V -1/+1.5	-1 / +1.5	
MA63-V -1/+3	-1 / +3	
MA63-V -1/+5	-1 / +5	
MA63-V -1/+9	-1 / +9	
MA63 1	0 / 1	
MA63 1.6	0 / 1.6	
MA63 2.5	0 / 2.5	
MA63 4	0 / 4	
MA63 6	0 / 6	
MA63 10	0 / 10	
MR63 16	0 / 16	
MA63 25	0 / 25	
MA63 40	0 / 40	
MA63 60	0 / 60	
MA63 80	0 / 80	
MA63 100	0 / 100	
MA63 160	0 / 160	
MA63 250	0 / 250	
MA63 315	0 / 315	
MA63 400	0 / 400	
MA63 600	0 / 600	
MA63 1000	0 / 1000	



**Manometru D63 axial,
INOX, cu glicerină, filet 1/4",
fixare prin flanșă**

Cod	Plaja de măsurare (BAR)	Preț EUR
MA63-F 1	0 / 1	
MA63-F 2.5	0 / 2.5	
MA63-F 4	0 / 4	
MA63-F 6	0 / 6	
MA63-F 10	0 / 10	
MA63-F 12	0 / 12	
MA63-F 16	0 / 16	
MA63-F 20	0 / 20	
MA63-F 25	0 / 25	
MA63-F 40	0 / 40	
MA63-F 60	0 / 60	
MA63-F 100	0 / 100	
MA63-F 160	0 / 160	
MA63-F 250	0 / 250	
MA63-F 315	0 / 315	
MA63-F 400	0 / 400	
MA63-F 600	0 / 600	



**Manometru D100 axial,
INOX, cu glicerină, filet 1/2",
fixare prin flanșă**


Cod	Plaja de măsurare (BAR)	Preț EUR
MA100-F 1	0 / 1	
MA100-F 2.5	0 / 2.5	
MA100-F 4	0 / 4	
MA100-F 6	0 / 6	
MA100-F 10	0 / 10	
MA100-F 16	0 / 16	
MA100-F 25	0 / 25	
MA100-F 40	0 / 40	
MA100-F 60	0 / 60	
MA100-F 100	0 / 100	
MA100-F 160	0 / 160	
MA100-F 250	0 / 250	
MA100-F 315	0 / 315	
MA100-F 400	0 / 400	
MA100-F 600	0 / 600	

Set măsurare presiune - SMP




Cod	Conținut	Preț EUR
SMP 02	2 manometre și accesorii tip 1	
SMP 03	3 manometre și accesorii tip 2	

Armătură manometru, bucsă, furtun




Cod	Denumire			Preț EUR
DKOL-M 14*1.5/02	Armătură DKOL manometru	HEX1: 17	L: 35	
DKOL-M 16*1.5/02	Armătură DKOL manometru	HEX1: 19	L: 35	
DKOS-M 14*1.5/02	Armătură DKOS manometru	HEX1: 17	L: 35	
DKOS-M 16*1.5/02	Armătură DKOS manometru	HEX1: 19	L: 36.5	
YT 02	Bucșă termo	Ø int: 5.1	Ø ext: 8	
R7 02	Furtun termoplast inserție textilă	Ø int: 2	Ø ext: 5	




**Armătură punct măsurare
METRIC - APMM**

Cod	DN	R1 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	HEX1	L	Preț EUR
APMM 16*1.5/02	2	16 x 1.5	620	19	32.5	
APMM 16*2/02	2	16 x 2	620	19	32.5	




**Armătură punct măsurare
BSP - APMB
con 60 de grade**

Cod	DN	R1 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	HEX1	L	Preț EUR
APMB 1/8-02	2	1/8"	620	14	27.5	
APMB 1/4-02	2	1/4"	620	17	29.0	
APMB 3/8-02	2	3/8"	620	22	31.0	




**Armătură punct măsurare
BSP - APMBZ
etanșare plană**

Cod	DN	R1 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	HEX1	L	Preț EUR
APMBZ 1/4-02	2	1/4"	620	17	26.5	
APMBZ 1/2-02	2	1/2"	620	27	31.5	




**Racord punct măsurare FEF1,
olandeză - RPM-FEFIO**
cu o-ring, capac metal 16*2

Cod	ØD	R2 (filet interior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	Preț EUR
RPM-FEFIO-OCM 12*1.5	6L	12 x 1.5	315	14	54	
RPM-FEFIO-OCM 14*1.5	8L	14 x 1.5	315	17	54	
RPM-FEFIO-OCM 16*1.5	10L	16 x 1.5	315	19	59	
RPM-FEFIO-OCM 18*1.5	12L	18 x 1.5	315	22	59	
RPM-FEFIO-OCM 22*1.5	15L	22 x 1.5	315	27	59	




**Racord punct măsurare FE,
capac plastic - RPM-FE-CP**
capac plastic 16*2

Cod	L	R2 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	Preț EUR
RPM-FE-CP 12*1.5	12	12 x 1.5	630	17	37	
RPM-FE-CP 14*1.5	12	14 x 1.5	630	19	37	
RPM-FE-CP 16*1.5	12	16 x 1.5	630	22	37	




**Racord punct măsurare FE o-ring,
capac plastic - RPM-FE-OCP**
cu o-ring, capac plastic 16*2

Cod	L	R2 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	Preț EUR
RPM-FE-OCP 08*1	8.5	8 x 1	250	17	37	
RPM-FE-OCP 10*1	8.5	10 x 1	630	17	37	
RPM-FE-OCP 10*1.25	9	10 x 1.25	630	17	37	




**Racord punct măsurare FE o-ring,
capac metal - RPM-FE-OCM**
cu o-ring, capac metal 16*2

Cod	L	R1 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	Preț EUR
RPM-FE-OCM 10*1	8	10 x 1	630	17	37	
RPM-FE-OCM 12*1.5	10	12 x 1.5	630	17	37	




**Racord punct măsurare BSP FE,
capac plastic - RPMB-FE-CP**
capac plastic 16*2

Cod	L	R2 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	Preț EUR
RPMB-FE-CP 1/8	8	1/8"	400	17	37	
RPMB-FE-CP 1/4	12	1/4"	630	19	37	
RPMB-FE-CP 3/8	14	3/8"	620	22	37	
RPMB-FE-CP 1/2	-	1/2"	630	-	-	




**Racord punct măsurare BSP FE o-ring,
capac plastic - RPMB-FE-OCF**
cu o-ring, capac plastic 16*2

Cod	L	R2 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	Preț EUR
RPMB-FE-OCF 1/8	8	1/8"	630	17	37	
RPMB-FE-OCF 1/4	12	1/4"	630	19	37	
RPMB-FE-OCF 3/8	14	3/8"	630	22	37	
RPMB-FE-OCF 1/2	15	1/2"	630	27	37	




**Racord punct măsurare BSP FE o-ring,
capac metal - RPMB-FE-OCM**
cu o-ring, capac metal 16*2

Cod	ØD	R1 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	HEX1	H	Preț EUR
RPMB-FE-OCM 1/8	15	1/8"	620	17	39	
RPMB-FE-OCM 1/4	20	1/4"	620	19	37	



**Racord punct măsurare UNF FE o-ring,
capac plastic - RPMU-FE-OCF**
cu o-ring, capac plastic 16*2

Cod	L	R2 (filet exterior)	Presiune de lucru (BAR)	C	H	Preț EUR
RPMU-FE-OCF 7/16	9	7/16" 20h UNF	630	17	37	
RPMU-FE-OCF 1/2	10	1/2" 20h UNF	630	17	37	
RPMU-FE-OCF 9/16	10	9/16" 20h UNF	630	19	37	



Robinet cu două căi FI BSP

Cod	Presiune (BAR)	Filet interior	Preț EUR
R2C 1/4-06	500	1/4"	
R2C 3/8-10	500	3/8"	
R2C 1/2-13	500	1/2"	
R2C 3/4-20	400	3/4"	
R2C 1-25	350	1"	
R2C 1.1/4-25	350	1.1/4"	
R2C 1.1/2-25	350	1.1/2"	

Robinet cu două căi FE serie ușoară DIN 2353

Cod	Presiune (BAR)	Filet exterior	Preț EUR
R2C-06L 12/06	500	12 x 1.5	
R2C-08L 14/06	500	14 x 1.5	
R2C-10L 16/06	500	16 x 1.5	
R2C-12L 18/10	500	18 x 1.5	
R2C-15L 22/10	500	22 x 1.5	
R2C-15L 22/13	500	22 x 1.5	
R2C-18L 26/13	500	26 x 1.5	
R2C-22L 30/20	400	30 x 2	
R2C-28L 36/25	350	36 x 2	
R2C-35L 45/25	350	45 x 2	
R2C-42L 52/25	350	52 x 2	

Robinet cu două căi FE serie grea DIN 2353

Cod	Presiune (BAR)	Filet exterior	Preț EUR
R2C-08S 16/06	500	16 x 1.5	
R2C-10S 18/06	500	18 x 1.5	
R2C-12S 20/06	500	20 x 1.5	
R2C-14S 22/10	500	22 x 1.5	
R2C-16S 24/10	500	24 x 1.5	
R2C-20S 30/13	500	30 x 2	
R2C-25S 36/20	400	36 x 2	
R2C-30S 42/25	350	45 x 2	
R2C-38S 52/25	350	52 x 2	



Robinet cu trei căi FI BSP


Cod	Presiune (BAR)	Filet interior	Preț EUR
R3C 1/4-06	400	1/4"	
R3C 3/8-10	400	3/8"	
R3C 1/2-13	350	1/2"	
R3C 3/4-20	350	3/4"	
R3C 1-25	300	1"	
R3C 1.1/4-25	300	1.1/4"	
R3C 1.1/2-25	300	1.1/2"	

Robinet cu trei căi FE serie ușoară DIN 2353


Cod	Presiune (BAR)	Filet exterior	Preț EUR
R3C-06L 12/06	400	12 x 1.5	
R3C-08L 14/06	400	14 x 1.5	
R3C-10L 16/06	400	16 x 1.5	
R3C-12L 18/10	400	18 x 1.5	
R3C-15L 22/13	350	22 x 1.5	
R3C-18L 26/13	350	22 x 1.5	
R3C-22L 30/20	350	26 x 1.5	
R3C-28L 36/25	300	30 x 2	
R3C-35L 45/25	300	36 x 2	
R3C-42L 52/25	300	45 x 2	

Robinet cu trei căi FE serie grea DIN 2353

Cod	Presiune (BAR)	Filet exterior	Preț EUR
R3C-08S 16/06	400	16 x 1.5	
R3C-10S 18/06	400	18 x 1.5	
R3C-12S 20/06	400	20 x 1.5	
R3C-14S 22/10	400	18 x 1.5	
R3C-16S 24/10	350	22 x 1.5	
R3C-20S 30/13	350	24 x 1.5	
R3C-25S 36/20	350	30 x 2	
R3C-30S 45/25	300	36 x 2	
R3C-38S 52/25	300	45 x 2	


**Deviator hidraulic cu 3 căi**

Cod	Debit (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
DH3 1/4	60	300	1/4"	
DH3 3/8	60	350	3/8"	
DH3 1/2	90	350	1/2"	
DH3 3/4	120	350	3/4"	
DH3 1	200	300	1"	

**Deviator hidraulic cu 4 căi**


Cod	Debit (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
DH4 1/4	60	350	1/4"	
DH4 3/8	60	350	3/8"	
DH4 1/2	90	350	1/2"	
DH4 3/4	120	350	3/4"	
DH4 1	200	300	1"	

Supapă de sens



Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SPS 1/4	20	400	1/4"	
SPS 3/8	35	400	3/8"	
SPS 1/2	55	350	1/2"	
SPS 3/4	90	300	3/4"	
SPS 1	130	300	1"	
SPS 1.1/4	240	250	1.1/4"	
SPS 1.1/2	330	230	1.1/2"	

Supapă pilotată dublă




Cod		Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SPD 1/4		300	1/4"	
SPD 3/8		300	3/8"	
SPD 1/2		250	1/2"	

Supapă pilotată dublă DIN 2353

Cod		Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SPD 1/4-14		300	1/4"	
SPD 3/8-18		300	3/8"	

Supapă pilotată dublă, aluminiu



Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SPDAL 3/8	25	250	3/8"	
SPDAL 1/2	45	250	1/2"	

**Drosel reglare cu cheie**


Cod		Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
DRC 1/4		350	1/4"	
DRC 3/8		350	3/8"	
DRC 1/2		350	1/2"	
DRC 3/4		300	3/8"	
DRC 1		250	1/2"	

**Drosel reglare cu buton**


Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
DRB 1/4	15	400	1/4"	
DRB 3/8	30	400	3/8"	
DRB 1/2	50	400	1/2"	
DRB 3/4	80	400	3/4"	

**Drosel unidirecțional reglare cu cheie**

Cod		Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
DURC 1/4		350	1/4"	
DURC 3/8		350	3/8"	
DURC 1/2		350	1/2"	
DURC 3/4		300	3/4"	
DURC 1		250	1"	
DURC 1.1/4		230	1.1/4"	
DURC 1.1/2		230	1.1/2"	

**Drosel unidirecțional reglare cu buton**

Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
DURB 1/4	15	400	1/4"	
DURB 3/8	30	400	3/8"	
DURB 1/2	50	400	1/2"	
DURB 3/4	80	400	3/4"	



**Regulator de presiune
reglare cu buton**
200-350 BAR, 35 litri/min.


Cod	Debit (litri/min.)	Presiune (BAR)		Filet Inch	Preț EUR
		min.	max.		
RPB35 3/8	35	200	350	3/8"	
RPB35 1/2	35	200	350	1/2"	

Regulator de presiune reglare cu buton
50-220 BAR, 40 litri/min.

Cod	Debit (litri/min.)	Presiune (BAR)		Filet Inch	Preț EUR
		min.	max.		
RPB40 3/8	40	50	220	3/8"	
RPB40 1/2	40	50	220	1/2"	

Regulator de presiune reglare cu buton
100-210 BAR, 80 litri/min.

Cod	Debit (litri/min.)	Presiune (BAR)		Filet Inch	Preț EUR
		min.	max.		
RPB80 1/2	80	100	210	1/2"	
RPB80 3/4	80	100	210	3/4"	



**Regulator de presiune
reglare cu cheie**
200-350 BAR, 35 litri/min.


Cod	Debit (litri/min.)	Presiune (BAR)		Filet Inch	Preț EUR
		min.	max.		
RPC35 3/8	35	200	350	3/8"	
RPC35 1/2	35	200	350	1/2"	

Regulator de presiune reglare cu cheie
50-220 BAR, 40 litri/min.


Cod	Debit (litri/min.)	Presiune (BAR)		Filet Inch	Preț EUR
		min.	max.		
RPC40 3/8	40	50	220	3/8"	
RPC40 1/2	40	50	220	1/2"	

Regulator de presiune reglare cu cheie
100-210 BAR, 80 litri/min.


Cod	Debit (litri/min.)	Presiune (BAR)		Filet Inch	Preț EUR
		min.	max.		
RPC80 1/2	80	100	210	1/2"	
RPC80 3/4	80	100	210	3/4"	

Supapă de siguranță limitare debit FI-FE (CARCASĂ)


Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SSLD-FIFE 1/4	25	350	1/4"	
SSLD-FIFE 3/8	50	350	3/8"	
SSLD-FIFE 1/2	80	350	1/2"	
SSLD-FIFE 3/4	150	350	3/4"	

Supapă de siguranță limitare debit FI-FI (CARCASĂ)


Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SSLD-FIFI 1/4	25	350	1/4"	
SSLD-FIFI 3/8	50	350	3/8"	
SSLD-FIFI 1/2	80	350	1/2"	
SSLD-FIFI 3/4	150	350	3/4"	

Supapă de siguranță limitare debit (CARTUȘ)

Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SSLD-CRT 1/4	25	350	1/4"	
SSLD-CRT 3/8	50	350	3/8"	
SSLD-CRT 1/2	80	350	1/2"	
SSLD-CRT 3/4	150	350	3/4"	

Supapă de siguranță limitare debit FI-FE (COMPLET)

Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SSLD-FIFE-SET 1/4	25	350	1/4"	
SSLD-FIFE-SET 3/8	50	350	3/8"	
SSLD-FIFE-SET 1/2	80	350	1/2"	
SSLD-FIFE-SET 3/4	150	350	3/4"	

Supapă de siguranță limitare debit FI-FI (COMPLET)

Cod	Debit maxim (litri/min.)	Presiune maximă (BAR)	Filet Inch	Preț EUR
SSLD-FIFI-SET 1/4	25	350	1/4"	
SSLD-FIFI-SET 3/8	50	350	3/8"	
SSLD-FIFI-SET 1/2	80	350	1/2"	
SSLD-FIFI-SET 3/4	150	350	3/4"	