




9

PRESSOL; GRESARE ȘI LUBRIFIERE

Capitolul 08 - PRESSOL; GRESARE ȘI LUBRIFIERE

Pompe pentru gresare manuale, pneumatice	9-01
Vaselină, țeavă și furtunuri pentru gresare	9-02
Cap gresare	9-03
Gresoare DIN 71412	9-04
Gresoare buton, gresoare pâlnie, protecții antipraf gresoare	9-05
Pompe pentru gresare portabile și pe roți	9-06
Sisteme pentru gresare	9-07
Pompe ulei cu braț - rotative - cutie viteză	9-08
Pompe ulei portabile - pe roți, pompițe ulei	9-10
Sistem alimentare ulei	9-11
Pompe motorină PREMAxx - ROTAx	9-12
Pompe motorină MOBIFxx, pompe motorină Diesel	9-13
Contoare pentru pompe motorină	9-14
Pistoale alimentare pentru pompe motorină	9-15
Rezervoare combustibil	9-16
Recuperatoare ulei uzat	9-17

Pompă gresare manuală***Cod: P-12636101****Culoare pompă:** neagră**Pachetul conține:** furtun gresare L 300 mm
cap pentru gresare M10x1**Capacitate încărcare:** cartuş 400 g lubrifian, DIN 1284**Dimensiuni ambalaj:** 400 x 140 x 75 mm**Masa, inclusiv ambalajul:** 1,47 kg**Ambalaj:** cutie carton**Pompă gresare manuală*****Cod: P-12630****Culoare pompă:** argintie**Pachetul conține:** furtun gresare L 300 mm
cap pentru gresare M10x1**Capacitate încărcare:** cartuş 400 g lubrifian, DIN 1284**Dimensiuni:** 380 x 125 x 70 mm**Masa:** 1,25 kg**Ambalaj:** pungă polietilenă**Pompă gresare manuală ECONOMY****Cod: GUF-308000****Culoare pompă:** argintie**Pachetul conține:** țeavă gresare M10x1 / 150 mm
cap gresare M10x1**Capacitate încărcare:** cartuş 400 g lubrifian, DIN 1284**Pompă gresare pneumatică****Cod: P-18071****Culoare pompă:** argintie**Pachetul conține:** țeavă gresare M10x1 / 150 mm
cap gresare M10x1**Presiune aer min./max.:** 2 BAR / 8 BAR**Dimensiuni:** 402 x 171 x 84 mm**Masa, inclusiv ambalajul:** 1,84 kg**Ambalaj:** pungă polietilenă

Vaselină 400 g Cod: P-12511

Date tehnice:

DIN 1284, NLGI - class: 2

Masa: **0,44 kg**

Temperaturi: **-30 / +80 °C**

Vaselină 400 g GRAFITATĂ Cod: P-12507



Țevă gresare M10x1 EXT



Conexiune la ambele capete: **M10x1 filet exterior**

Lungime: **150 mm**

Cod: P-12635

Furtun gresare M10x1/05 EXT

*Armătură gresare hidraulic MK 10*1/05 (2 buc.)

*Bucșă YK 05 (2 buc.)

*Furtun hidraulic 1SN 05

Cod	Lungime (mm)	Preț EUR
FGLH 600	600	
FGLH 700	700	
FGLH 750	750	
FGLH 800	800	
FGLH 900	900	
FGLH 1000	1000	
FGLH 1100	1100	
FGLH 1200	1200	
FGLH 1300	1300	
FGLH 1400	1400	
FGLH 1500	1500	
FGLH 1700	1700	
FGLH 2000	2000	
FGLH 2400	2400	
FGLH 2700	2700	


Furtun gresare M10x1 EXT DIN 1283

*Armătură gresare MK 10*1 (2 buc.)


*Furtun gresare Semperit FBH 3.2

Cod	Lungime (mm)	Preț EUR
FGL 300	300	
FGL 400	400	
FGL 500	500	




**Cap gresare****Cod: P-12631**Conexiune 1: **pentru nipluri H**Conexiune 2: **M 10 x 1 mamă**Design: **4 fălci perforate**Diametru: **15 mm**Lungime: **37 mm****Cap gresare BUTON 16 FLAT****Cod: P-12062**Conexiune 1: **pentru nipluri tip buton 16 mm**Conexiune 2: **M 10 x 1 mamă****Cap gresare BUTON 22 FLAT****Cod: P-12063**Conexiune 1: **pentru nipluri tip buton 22 mm**Conexiune 2: **M 10 x 1 mamă****Cap gresare BUTON 16 SLIDE-ON****Cod: P-12061**Conexiune 1: **pentru gresoare tip buton 16 mm**Conexiune 2: **M 10 x 1 mamă**

Gresor DIN 71412



Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	Preț EUR /buc.
GM 6*1	M 6 x 1	15.0	7	
GM 8*1	M 8 x 1	15.0	9	
GM 8*1.25	M 8 x 1.25	15.5	9	
GM 10*1	M 10 x 1	15.0	11	
GM 12*1	M 12 x 1	18.0	14	
GM 12*1.25	M 12 x 1.25	18.0	14	
GM 12*1.5	M 12 x 1.5	18.0	14	
GM 14*1.5	M 14 x 1.5	18.0	17	
GG 1/8	G 1/8"	16.0	11	
GG 1/4	G 1/4"	16.0	11	
GG 1/4-6.3	G 1/4"	16.0	7	

Gresor 45 DIN 71412



Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	Preț EUR /buc.
GM45 6*1	M 6 x 1	21.0	9	
GM45 8*1	M 8 x 1	21.0	9	
GM45 8*1.25	M 8 x 1.25	21.0	9	
GM45 10*1	M 10 x 1	21.0	11	
GM45 12*1	M 12 x 1	22.5	14	
GM45 12*1.5	M 12 x 1.5	22.5	14	
GG45 1/8	R 1/8"	21.0	11	
GG45 1/4	R 1/4"	21.0	11	

Gresor 90 DIN 71412




Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	Preț EUR /buc.
GM90 6*1	M 6 x 1	18.0	9	
GM90 8*1	M 8 x 1	18.0	9	
GM90 8*1.25	M 8 x 1.25	18.0	9	
GM90 10*1	M 10 x 1	18.0	11	
GM90 12*1	M 12 x 1	22.0	14	
GM45 12*1.5	M 12 x 1.5	22.0	14	
GG90 1/8	R 1/8"	18.0	11	
GG90 1/4	R 1/4"	18.0	11	

Gresor INOX DIN 71412



Cod	Filet	Lungime (mm)	Deschidere cheie (mm)	Preț EUR /buc.
GM-I 6*1	M 6 x 1	15.0	7	
GM-I 8*1	M 8 x 1	15.0	9	
GM-I 10*1	M 10 x 1	15.0	11	
GG-I 1/8	R 1/8"	17.5	11	
GG-I 1/4	R 1/4"	17.5	14	

Gresor buton DIN 3404

Cod	Filet	Diametru buton (mm)	Preț EUR
GBM 6*1/10	M 6 x 1	Ø 10	
GBM 6*1/16	M 6 x 1	Ø 16	
GBM 8*1/16	M 8 x 1	Ø 16	
GBM 10*1/16	M 10 x 1	Ø 16	
GBM 10*1.5/16	M 10 x 1.5	Ø 16	
GBM 12*1/16	M 12 x 1	Ø 16	
GBM 12*1.5/16	M 12 x 1.5	Ø 16	
GBM 12*1.75/16	M 12 x 1.75	Ø 16	
GBM 14*1.5/16	M 14 x 1.5	Ø 16	
GBM 14*1.5/22	M 14 x 1.5	Ø 22	
GBM 16*1.5/16	M 16 x 1.5	Ø 16	
GBM 16*1.5/22	M 16 x 1.5	Ø 22	
GBG 1/8-16	G 1/8"	Ø 16	
GBG 1/4-16	G 1/4"	Ø 16	

Aceste produse se pot aduce la comanda
Temen de livrare aprox. 10 zile!

Gresor pâlnie DIN 3405

Cod	Filet	Lungime (mm)	Preț EUR
GPM 6*1	M 6 x 1	8.5	
GPM 8*1	M 8 x 1	9.5	
GPM 10*1	M 10 x 1	9.5	
GPG 1/4	G 1/4"	13.0	

Gresor pâlnie, fixare prin apăsare DIN 3405

inox

Cod	Diametru (mm)	Lungime (mm)	Preț EUR
GPFA 06	6	8.5	
GPFA-I 06	6	8.5	
GPFA 08	8	9.5	
GPFA 10	10	9.5	

Protecție antipraf pentru gresoare

fără codiță >>>

cu codiță >>>

pentru GB Ø16 >>>



Cod	Culoare	Cu codiță	Preț EUR
PAG FC rosu	roșie	NU	
PAG rosu	roșie	DA	
PAG verde	verde	DA	
PAG galben	galbenă	DA	
PAG albastru	albastră	DA	
PAG B16	pentru gresoare buton Ø 16		

Pompă gresare portabilă, 8 kg**Cod: P-17786****Capacitate recipient:** 8 kg

furtun gresare înaltă presiune, 1500 mm

Pachetul conține: țeavă gresare M10x1 / 150 mm

cap pentru gresare M10x1

Diametru/înălțime recipient: 145 / 380 mm**Masa:** 4,8 kg**Pompă gresare portabilă, 12 kg****Cod: P-17788****Capacitate recipient:** 12 kg

furtun gresare înaltă presiune, 1500 mm

Pachetul conține: țeavă gresare M10x1 / 150 mm

cap pentru gresare M10x1

Diametru/înălțime recipient: 185 / 380 mm**Masa:** 5,5 kg**Pompă gresare pe roți, 16 kg****Cod: P-17792****Capacitate recipient:** 16 kg

furtun gresare înaltă presiune, 1500 mm

Pachetul conține: țeavă gresare M10x1 / 150 mm

cap pentru gresare M10x1

Diametru/înălțime recipient: 220 / 380 mm**Masa:** 7,1 kg

Sistem gresare manual 18 kg**Cod: P-17618****Pentru recipient 18 kg, Ø 240 - 290 mm****Conexiune pompă gresare:** M 10x1**Lungime tub aspirare (mm):** 1500**Masa, inclusiv ambalajul:** 5,5 kg**Dimensiuni (mm):** 670 x 420 x 100**Sistem gresare manual 20 kg****Cod: P-17037****Sistem gresare pneumatic fix, 50 kg****Cod: P-18764051****Pentru recipient 50 kg, Ø 335 - 385 mm****Sistemul include:**

Pompă pneumatică 50:1

Furtun înaltă presiune, 4 m

Conexiune aer comprimat: cuplă rapidă tată, tip 26**Conexiune gresare:** cuplă pentru nipluri ungere, DIN 71412**Masa, inclusiv ambalajul:** 16 kg**Dimensiuni (mm):** 1010 x 480 x 105**Sistem gresare pneumatic fix, 15 kg****Cod: P-18730051**

Sistem gresare pneumatic mobil 10 kg**Cod: P-18410051****Pentru recipient 10 kg, Ø 210 - 240 mm****Sistemul include:**

Pompă pneumatică 50:1

Furtun gresare flexibil înaltă presiune, 2 m

Conexiune aer comprimat: cuplă rapidă tată, tip 26**Conexiune gresare:** cuplă pentru nipluri ungere, DIN 71412**Masa, inclusiv ambalajul:** 14,64 kg**Dimensiuni (mm):** 1010 x 480 x 270**Sistem gresare pneumatic mobil 20 kg****Cod: P-27846950****Recipient 20 kg****Sistemul include:**

Pompă pneumatică 50:1

Furtun gresare flexibil înaltă presiune, 2 m

Conexiune aer comprimat: cuplă rapidă tată, tip 26**Conexiune gresare:** cuplă pentru nipluri ungere, DIN 71412**Masa, inclusiv ambalajul:** 23,9 kg**Dimensiuni (mm):** 800 x 500 x 560

Pompă ulei cu braț pentru butoi**Cod: P-13012**

Pentru uleiuri până la SAE 90, mediu non-agresiv autolubrifiant

Destinație:	recipient 60 / 200 / 220 l
Debit (l/cursă):	0,3 (aprox. 16 l/min.)
Lungime tub telescopic aspirare:	480 până la 900 mm
Șurub cuplare butoi:	G 2" tată și filet susținere 2" tată
Dimensiuni ambalaj:	800 x 90 x 90 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	1,9 kg

**Pompă ulei rotativă pentru butoi****Cod: P-13055**

Pentru uleiuri până la SAE 90, mediu non-agresiv autolubrifiant

Destinație: umplere vase gradate, rezervoare, canistre	recipient 60 / 200 / 220 l
Debit (l/rot.):	0,25 (aprox. 30 l/min.)
Lungime tub aspirare:	980 mm
Șurub cuplare butoi:	G 2" tată
Dimensiuni ambalaj:	350 x 160 x 120 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	5,2 kg

**Pompă ulei pentru cutia de viteză****Cod: P-12902**

Capacitate:	500 ml
Tub flexibil:	350 mm
Dimensiuni ambalaj:	365 x 80 x 80 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	0,75 kg



Pompă ulei portabilă, 8 l**Cod: P-17781**

Capacitate recipient: 8 l
Diametru/înălțime recipient: 145 / 380 mm
Furtun descărcare: 2000 mm
Dimensiuni: 500 x 190 x 560 mm
Masa: 5,2 kg

**Pompă ulei pe roți, 16 l****Cod: P-17790**

Capacitate recipient: 16 l
Diametru/înălțime recipient: 220 / 380 mm
Furtun descărcare: 2000 mm
Dimensiuni: 500 x 260 x 600 mm
Masa: 7,1 kg

**Pompiță ulei, 200 ml****Cod: P-04802**

Capacitate: 200 ml
Material recipient: HDPE (polietilenă înaltă densitate)
Culoare recipient: alb, transparent
Debit: 1 ml / cursă
Lungime cioc ungere: 135 mm

**Pompiță ulei, 350 ml****Cod: P-05114**

Capacitate: 350 ml
Material recipient: oțel
Culoare recipient: roșu
Lungime cioc ungere: 135 mm

**Pompiță ulei, 500 ml****Cod: P-05115**

**Sistem alimentare ulei mobil****Cod: P-19000961****Pentru recipient 200/220 l****Lungime tub aspirare:** 890 mm**Conexiune aer comprimat:** cuplă rapidă tată, tip 26**Conexiune:** G2" tată, adaptor**Dimensiuni ambalaj:** 1040 x 760 x 870 mm**Masa, inclusiv ambalajul:** 57 kg**Sistemul este echipat cu:**

- pompă pneumatică 1:3
- control pentru aer comprimat
- tub aspirare cu conexiune G3/4" mamă, G2" tată
- furtun aspirare lungime 2 m, G3/4" mamă/tată
- furtun descărcare lungime 5 m, G1/2" mamă/tată
- cărucior ușor de manevrat, sarcină maximă 200 kg

Pompă motorină PREMAxx 38 l/min. 12 V

Cod: P-23711

Pompă motorină PREMAxx 43 l/min. 24 V

Cod: P-23721

Pompă motorină PREMAxx 52 l/min. 230 V

Cod: P-23731



Pachetul conține furtun de aspirare cu filtru, furtun descărcare și pistol de alimentare

Destinație:	pentru recipiente de la 200 până la 1000 l
Înălțime aspirare:	2,5 / 2,5 / 2,0 m
Lungime furtun aspirare:	1,6 m
Lungime furtun descărcare:	4 m
Dimensiuni ambalaj:	400 x 400 x 220 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	5,31 / 5,2 / 5,0 kg

Pompă motorină ROTAx 38 l/min. 12 V

Cod: P-23911

Pompă motorină ROTAx 40 l/min. 24 V

Cod: P-23921

Pompă motorină ROTAx 50 l/min. 230 V

Cod: P-23931



Destinație:	pentru recipiente de la 200 până la 1000 l
Înălțime aspirare:	2,0 / 2,0 / 2,5 m
Lungime furtun aspirare:	1,6 m
Lungime furtun descărcare:	4 m
Dimensiuni ambalaj:	350 x 350 x 300 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	12 / 9 / 13 kg

Pompă motorină MOBIFxx 35 l/min. 12 V**Cod: P-23012**

Înălțime aspirare:	3 m
Presiune descărcare:	1,6 bar
Conexiune aspirare și descărcare:	G 3/4" mamă cu adaptor pentru G 1" tată
Dimensiuni ambalaj:	300 x 170 x 160 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	3,75 kg

**Pompă motorină MOBIFxx 35 l/min. 24 V****Cod: P-23012824**

Înălțime aspirare:	3 m
Presiune descărcare:	1,6 bar
Conexiune aspirare și descărcare:	G 3/4" mamă cu adaptor pentru G 1" tată
Dimensiuni ambalaj:	300 x 170 x 160 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	3,82 kg

**Pompă motorină 60 l/min. 230 V****Cod: P-23430**

Înălțime aspirare:	5 m
Presiune descărcare:	> 1,8 bar
Conexiune aspirare și descărcare:	G 1" mamă
Dimensiuni ambalaj:	280 x 115 x 170 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	6,4 kg

**Pompă motorină 100 l/min. 230 V****Cod: P-23433**

Înălțime aspirare:	5 m
Presiune descărcare:	> 2,2 bar
Conexiune aspirare și descărcare:	G 1" mamă
Dimensiuni ambalaj:	320 x 135 x 190 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	10.08 kg



Contor NUMERixx pentru pompe motorină**Cod: P-23192**

Capacitate min./max. (l/min.):	20 / 120
Conexiune la ambele capete:	G 1" mamă
Dimensiuni ambalaj:	195 x 165 x 160 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	2,14 kg

**Contor digital pentru pompe motorină****Cod: P-23287**

Capacitate min./max. (l/min.):	10 / 55
Conexiune:	G 1" tată / G 1" mamă
Baterie:	3,6 V litiu
Dimensiuni ambalaj:	220 x 160 x 75 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	0,505 kg

**Contor digital pentru pompe motorină****Cod: P-19694**

Capacitate min./max. (l/min.):	15 / 150
Conexiune la ambele capete:	G 1.1/2" mamă
Baterie:	2 x 1,5 V
Dimensiuni ambalaj:	185 x 165 x 150 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	2,29 kg



Pistol alimentare pentru pompe motorină, 100 l/min.**Cod: P-23171**

Capacitate max. (l/min.):	100
Conexiune:	G1" mamă
Dimensiuni ambalaj:	400 x 175 x 60 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	0,765 kg

**Pistol alimentare automat pentru pompe motorină, 60 l/min.****Cod: P-23176**

Capacitate max. (l/min.):	60
Conexiune:	G1" mamă
Dimensiuni ambalaj:	400 x 175 x 60 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	1,5 kg

**Pistol alimentare automat pentru pompe motorină, 100 l/min.****Cod: P-23178**

Capacitate max. (l/min.):	100
Conexiune:	G1" mamă
Dimensiuni ambalaj:	440 x 190 x 60 mm
Masa, inclusiv ambalajul:	1,88 kg



Aceste produse se pot aduce la comanda. Termen de livrare 30 - 90 zile!

**Rezervor combustibil, 1000 l****Cod: P-45100****Material exterior:** oțel galvanizat**Material interior:** HDPE (polietilenă înaltă densitate)**Orificii încărcare:** 4 x G2" mamă, adaptor**Dimensiuni:** 1280 x 760 x 1420 mm**Masa:** 94 kg**Rezervor combustibil, 750 l****Cod: P-45101****Material exterior:** oțel galvanizat**Material interior:** HDPE (polietilenă înaltă densitate)**Orificii încărcare:** 4 x G2" mamă, adaptor**Dimensiuni:** 980 x 760 x 1420 mm**Masa:** 72 kg**Rezervor mobiMASTER, 450 l****Cod: P-26410****Destinație:** alimentare motorină**Motor:** 12V DC / 18A, contor digital**Presiune:** 1,6 bar**Debit:** 35 l/min.**Dimensiuni ambalaj:** 1200 x 800 x 912 mm**Masa, inclusiv ambalajul:** 86,5 kg

Aceste produse se pot aduce la comanda. Termen de livrare 30 - 90 zile!



Recuperator ulei uzat cu unitate aspirare mobil, cu pompă pneumatică de evacuare

Cod: P-27410

Capacitate 75 l

Descărcare: prin pompă pneumatică 1:1
Înălțime tub telescopic vas de scurgere: 1180 până la 1850 mm
Volum vas de scurgere: 18 l
Diametru vas de scurgere: 420 mm
Dimensiuni: 600 x 580 x 1150 mm

Cod: P-27410890

Capacitate 95 l

Descărcare: prin pompă pneumatică 1:1
Înălțime tub telescopic vas de scurgere: 1340 până la 1910 mm
Volum vas de scurgere: 18 l
Diametru vas de scurgere: 420 mm
Dimensiuni: 600 x 580 x 1310 mm



Unitate de aspirare ulei uzat Venturi, mobil

Cod: P-19782

Capacitate 24 l

Presiune recomandată: 6 BAR
Unitatea este prevăzută cu: manometru
 adaptoare pentru BMW, VW, Mercedes și Audi
Dimensiuni: 380 x 380 x 950 mm



Sistem de aspirare ulei uzat

Cod: P-19800

Lucrează cu recuperatoarele de ulei uzat, cod: P-27035
 P-27035890
Conexiune aer comprimat: G 1/4" mamă
Conexiune furtun aspirare: prin cuplă rapidă 3/4" mamă
Conexiune evacuare: G 3/4" tată
Furtun aspirare cu filtru încorporat și cuplă 3/4": 2 m